



Stecken statt Mauern

Die Mauer-Systemlösung
für Stützwand und freistehende Wand

Das einfachschnelle Steck-Mauer-System

 **STACKTON**
UND SCHÖN FERTIG.

Stackton, weil es die **cleverste** **Mauer-Systemlösung** ist.


Mit dem patentierten Steckmauersystem ist der Aufbau von stabilen, langlebigen und hochwertigen Stützmauern sowie freistehenden Mauern ein Leichtes. Es wird nur gesteckt und nicht gemauert. Nach statischen Erfordernissen kommen Ankerblöcke hinzu. Stackton kann auf- und wieder abgebaut werden, ist vielseitig einsetzbar und ein ökologisches Produkt mit modernem Erscheinungsbild.

- Schnell zu steckendes Trockenmauersystem
- Errichtung ohne betoniertes Fundament
- Kurze Errichtungszeit sowie beinahe ganzjährige Realisierungsmöglichkeit
- Einzigartige Optik mit vier Oberflächen- und drei Farbvarianten
- Unschlagbar günstig, funktional und langlebig





Silbergrau steinglatt



Retroweiß steinglatt



Anthrazitgrau gespalten

Stackton, weil wenige Komponenten für höchste Effizienz und größte Vielfalt sorgen.

Stein, Stecker, Abdeckung – fertig ist das schnellste Mauersystem. Freistehende Mauern können bis 65 cm - bei Breite 20 cm - und bis 200 cm – bei Breite 40 cm - ohne Bewehrung hochgesteckt werden. Stützmauern erfüllen mittels Ankerblöcken bis zu einer Höhe von 260 cm alle statischen Anforderungen. Alle drei Stackton-Hauptkomponenten sind auf Abruf verfügbar. Die Lieferung erfolgt direkt an Ihre Wunschadresse.


- Mauersystemlösung mit nur 3 Hauptkomponenten: Stein, Stecker, Abdeckung
- Modernes Oberflächendesign in steinglatt oder gespalt
- Freistehende Mauer gesteckt bis zu 200 cm Höhe
- Stützmauer gesteckt bis zu 260 cm Höhe plus Überhöhung bis zu 60 cm
- Schnelle Verfügbarkeit aller Hauptkomponenten






steinglatt

Anthrazitgrau



steinglatt

Retroweiß



steinglatt


Silbergrau



gespalten



gespalten



gespalten

Stackton, weil es die attraktivste Mauersystemlösung ist.

Details

Abmessung (lxbxh)	40x20x15 cm	40x30x15 cm	8,5x,5x10 cm	100x27x4 cm oder 40x20x15 cm
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 20 kg	ca. 20 kg	ca. 1 kg	ca. 23 kg oder ca. 26 kg

Stützmauerstein

steinglatt

anthrazitgrau

retroweiß

silbergrau

ST1



+




+



+



oder



+

ST2



+



+



+



oder



+

ST3



+



+



+



oder



+

ST6



+



+



+



oder



+

ST7



+



+



+



oder



+

ST8



+



+



+



oder



+

gespalten (1-seitig)

anthrazitgrau

retroweiß

silbergrau

Frostschutzmaterial, Drainage, Vlies,
Splitt, Klebemörtel, Fugendichtmasse

Mauer- und säulenstein

Details

Abmessung (lxbxh)

40x20x15 cm

8,5x,5x10 cm

100x27x4 cm oder 40x20x15 cm

Gewicht (kg/Stk.)

ca. 20 kg

ca. 1 kg

ca. 23 kg oder ca. 26 kg

steinglatt

anthrazitgrau

retroweiß

silbergrau

MS1




+



+



oder



+

MS2



+



+



oder



+

MS3



+



+



oder



+

gespalten (1-seitig)

anthrazitgrau

retroweiß

silbergrau

MS6



+



+



oder



+

MS7



+



+



oder



+

MS8



+



+



oder



+

Frostschutzmaterial, Splitt, Klebemörtel, Fugendichtmasse

Stackton, weil es die Praxis zeigt: **sicher** bei Statik, **praktisch** beim Aufbau, **universell** im Einsatz.


Schnell und einfach werden die Stützmauersteine durch das Einbringen der Stecker und das Einhängen der Ankerblöcke stabilisiert. Die Anzahl der Ankerblöcke richtet sich nach der Höhe der Stützmauer, der Auflast und der Bodenbeschaffenheit. Unter den Ankerblöcken befindet sich das Drainagerohr. Die Ankerblöcke werden mit Betonbruch oder Schotter (jeweils ohne Feinanteile) gefüllt damit die optimale Entwässerung ermöglicht wird. Die oberste Reihe der Ankerblöcke wird mit einem von oben nach unten abgeklappten Vlies abgedeckt um ein Eindringen von Erde zu vermeiden. Den Abschluss bilden 70 cm lange Platten oder Abdecksteine, die mit Klebemörtel und Fugendichtmasse angebracht werden.




Wie es gemacht wird
sehen Sie unter
www.bk-forchtenstein.at




Stützmauer mit Ankerblock (1 Reihe)



Stützmauer mit Ankerblock (2 Reihen)



Stützmauer mit Ankerblock (3 Reihen)



Scharen Stützwandstein	Gesamthöhe mit Abdeckplatte [cm]
1	20
2	35
3	50
4	65
5	80
6	95
7	110
8	125
9	140
10	155
11	170
12	185
13	200
14	215
15	230
16	245
17	260

Flach und unbelastet.					
Kies	Sand	tonhaltiger Sand	sandiger Ton	Ton	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	2	2	2	
1	2	2	2	2	
2	2	2	2	2	
2	2	2	3	3	
2	2	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
3	3	3	*	*	
3	3	*	*	*	
3	3	*	*	*	
3	*	*	*	*	
3	*	*	*	*	
3	*	*	*	*	

Geneigt 18° oder 30%					
Kies	Sand	tonhaltiger Sand	sandiger Ton	Ton	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	2	2	2	
1	2	2	2	2	
2	2	2	2	3	
2	2	3	3	3	
2	2	3	3	3	
2	3	3	3	*	
3	3	3	*	*	
3	3	*	*	*	
3	3	*	*	*	
3	*	*	*	*	
3	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	

Auflast 600 kg/m²					
Kies	Sand	tonhaltiger Sand	sandiger Ton	Ton	
0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	
1	1	1	1	2	
1	1	2	2	2	
1	2	2	2	2	
2	2	2	2	3	
2	2	3	3	3	
2	2	3	3	3	
2	3	3	3	*	
3	3	3	*	*	
3	3	*	*	*	
3	3	*	*	*	
3	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	

Gesamthöhe mit Abdeckplatte [cm]
20
35
50
65
80
95
110
125
140
155
170
185
200
215
230
245
260


* Statik erforderlich

Stackton, weil vieles dafürspricht: **schön** anzusehen, **einfach** zu stecken, **schnell** auf- und wieder abbaubar.


Freistehende Mauern bis 65 cm Höhe werden nur gesteckt. Dafür werden weder Mörtel noch Spezialwerkzeuge benötigt. Freistehende Mauern bis 215 cm Höhe sowie Säulen für ein Mauer-Zaun-System werden aus Sicherheitsgründen zusätzlich bewehrt. Den Abschluss bilden 70 cm lange Platten oder Abdecksteine, die mit Klebemörtel und Fugendichtmasse angebracht werden.




Hochbeetideen finden Sie auf
www.bk-forchtenstein.at




Freistehende Mauer bis 65 cm Höhe bei 20 cm Breite




Mauer-Zaunsystem



Freistehende Mauer bis 200 cm Höhe bei 40 cm Breite



Freistehende Mauer bis 215 cm Höhe bei 20 cm Breite



Stackton, weil vieles **dafür spricht:**

- 👤 Schnellstes Mauersystem
- 👤 Statische Sicherheit garantiert
- 👤 Wenige Komponenten und größte Vielfalt
- 👤 Einzigartige Optik mit zwei Oberflächen- und drei Farbvarianten
- 👤 Langlebig und funktional für Stützwand und freistehende Wand
- 👤 Unschlagbar günstig



www.stackton.at

Die technischen Skizzen mit ihren Angaben auf den Seiten 9 und 11 sind Beispiele, die aufgrund örtlicher Gegebenheiten bzw. baulichen Ausführungen abweichen können. Farbabweichungen möglich.

